# Astilladora Bruks 806.2 PT Truck







## Astilladora Bruks 806.2 PT Truck

#### Especificaciones técnicas

Altura de transporte (A)	4000 mm
Longitud (B)	8200 mm
Distancia entre 1er y 2º eje (C)	4300 mm
Ancho de transporte (D)	2500 mm
Ancho de mesa de alimentación (E)	2100 mm
Ancho de alimentación (F)	850 mm
Peso completo aproximado de la unidad	22,5 t

Diámetro de tambor de astilladora	800 mm
Dimensiones de entrada (ancho X alto)	850 x 720 mm
Longitud ajustable de astilla	10 - 45 mm
Máximo diámetro admisible, softwood	500 mm
Máximo diámetro admisible, hardwood	400 mm
Capacidad	100 - 200 m3/h
Potencia necesaria del camión	520 - 650 hp
Grúa necesaria. Momento de elevación y alcance	100 kNm - 10 m





### **Equipamiento opcional**

- Tambor con dos medias cuchillas para astillado de trozas simples.
- Tambor combinado modificable: puede ensamblar cuchillas de longitud completa o media longitud.
- Tambor de 4 cuchillas para obtención de "Micro Chips"
- Rejillas de chips con diferentes dimensiones para control de sobretamaños.
- Mesa de alimentación con diferentes números de rodillos y diferentes alturas de laterales de la mesa
- Tubos de salida de astilla en diferentes tamaños y configuración.
- Deflectores de astilla con accionamiento simple o dual.
- · Pintura en color elegido por el cliente

#### **Accesorios**

- · Grapa, en diferentes marcas y modelos
- · Pedal de control de rodillo de alimentación
- Sistema de cámara de marcha atrás
- · Equipo de llenado para aceite hidráulico
- · Luces de trabajo LED
- · Caja para repuestos de cuchillas
- · Kit con cuchillas y distintas piezas de desgaste
- · Caja de herramientas
- · Radio control remoto
- · Módem de comunicación

